

Ford Hovány

5600 Békéscsaba, Almáskorti Ipari Park 7.

Tel.: +36 66/523-000 Fax: +36 66/523-033 Adószám:10621844-2-03

E-mail: filyo.balazs@hovany.hu Web: www.fordhovany.hu



2015 APR 21.

SORSZÁM: 1349

Filyó Balázs

+36-30-40-63-357

filyo.balazs@hovany.hu

Polgármesteri Hivatal	
Felvezet:	2015.04.21.
Ikt. sz.:	0/232-9
Előzetes:	G.T.

FORD Transit Custom Kombi LWB 2. 2TDCI 155LE M6 1. 4/310 „Trend”

Típus: Kisbusz beszerzési ajánlata.

Ajánlat kérő neve: Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Mezőhegyes

Ajánlatkérő címe: 5820 Mezőhegyes Kozma Ferenc. Utca 22.

Ajánlatkérő adószáma: 15344193-2-04

Tisztelt Polgármester Úr!

TÍPUS/ MODELL/MENNYISÉG:

Ford Transit 9 személyes kisbusz 1 db

Modell év:

2015.

Külső szín:

Fehér

Belső kárpit:

Szürke

Szállítás raktárról:

3-4 hónap

Szállításgyártásból:

2015. augusztus 24.

TECHNIKAI ADATOK

MOTORADATOK:

Hengerűrtartalom:

2199 cm³

Elrendezés, fajta:

Soros 4henger

Max. Teljesítmény:

155 LE / min

Max. Forgatónyomaték:

385Nm //min

Üzemanyag:

Diesel

Hajtás:

első kerékhajtás

Váltó:

6 sebességes manuális

KÜLSŐ MÉRETEK (mm):

Kerék méretek:

215/65/15R gumikkal

Teljes hosszúság

5339mm

Bruttó teherbírás

815kg



A Ford elnöki díjával kitüntetett magyarországi márkaképviselő

www.fordhovany.hu

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK:**B KATEGÓRIÁS JOGOSÍTVÁNNYAL VEZETHETŐ**

AZ AUTÓ TELJES HOSSZÚSÁGA:	5339MM
AZ AUTÓ TELJES MAGASSÁGA:	1900MM
TENGELYTÁV:	3300MM
SZÁLLÍTHATÓ SZEMÉLYEK SZÁMA:	9 FŐ
AZ AUTÓ MEGHAJLÁSA:	ELSO KERÉKHATÁS
AJTÓK SZÁMA:	4
TELJESÍTMÉNY:	114KW
KÖRNYEZETVÉDELMI BESOROLÁSA:	EURO5
ÜZEMANYAG FOGYASZTÁSA:	KOMBINÁLT 6,5L/100KM
SZÉNDIOXID EMISSZIÓ:	VEGYES CO2 172G/KM
C'SOMAGTARTÓ:	1M3

FORD TRANSIT TÍPUS FELSZERELTSÉGE**Biztonság, védelem**

"ESP rendszer

Vészfékezésre figyelmeztető fények

ABS, Borulás gátló, vészfékassisztens, visszagurulás gátló, kipörgés gátló"

Első légszák - vezető oldalon

"Első légszák - utas oldalon

Első utas oldali biztonságöv előfeszítő

Utas oldali első légszák kikapcsoló gomb

Figyelmeztetés a biztonságöv bekapcsolására - hang és fényjelzés"

Vezető oldali biztonságöv bekapcsolására figyelmeztető lámpa és hangjelzés (standard az EU-tag országokban)

Első biztonságöv előfeszítők a vezető- és utas oldalon

Első 3-pontos biztonsági övek (öv erőhatárolóval a külső üléseken / szimpla utas ülésen, kapaszkodó a középső ülésnél dupla utas ülés esetén)

Hátsó 3-pontos biztonsági övek

Sebesség tartó automatika

Beállítható sebességhatároló

Fedélzeti számítógép

Bőr kormány"

Elektromos szimpla központi zár - védő burkolattal

Távírányító ajtónyitó - többcsatornás - Feltölthető (2 behajtható kulcs)

Automata ajtózáras

Kétlépcsős ajtónyitás

Konfigurálható ajtónyitás - (Standard személyszállító jármű, kétlépcsős nyitás)

4-irányban állítható kormányoszlop (be/ki/fel/le)

Bőr kormány

Sebességváltó gomb – bőr

Teljes tetőkárpit

Teljes gumi padló borítás - szigetelt gumi, könnyen tisztítható

Karosszéria - általános

"Alacsony tető

Fejfeletti tároló nélkül

Belső világítás a hátsó üléseknél

Oldalsó tolóajtó az utas oldalon

Oldalsó tolóajtó nyitás – korlátozott

90 fokban nyíló kétszárnyú hátsó ajtó (belső borítással - festett farost lemez)

Fejfeletti tároló – zárható

"Első lökhárító - Teljesen színre fűjt

Hátsó lökhárító - Fekete műanyag

Első hűtőrács felül és alsó hűtőrács keret

Széles oldalvédő csíkok - fekete műanyag

Külső ajtónyitó kilincsek - fekete műanyag

Oldalra nyíló hátsó ajtó kilincs - fekete műanyag

Első sárfogó gumik

Hátsó sárfogó gumik

Üvegezés és visszapillantó tükrök

Elektromos első ablakemelők a vezető oldalon automata fel-le funkcióval

"Fix oldalablakok a második ülésornál - jobb és baloldalon

Oldalsó tolóajtó nyitás - korlátozott"

Fix oldalablakok a harmadik ülésornál

Színezett üvegek

"Fix ablak a hátsó ajtón

Tartalmazza a hátsó ablakfűtést"

Elektromosan állítható, fűthető, külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzőkkel

Tükörházak - fekete műanyag

Első ablaktörlők (szakaszos, állítható)

"Láthatósági csomag 1

Fűthető szélvédő

Figyelmeztetés a mosófolyadék alacsony szintjére

4-soros pont mátrix kijelző

Elektromosan állítható, fűthető külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzőkkel"

Világítás

Manuális fényszórómagasság állítás

Halogén fényszórók

Fényszórók - statikus kanyarodó

Első ködfényszórók

Led nappali menetfény

Hazakisérő fény

Harmadik hátsó féklámpa

Konfigurálható belső tér világítás

Fűtés és klímazabályozás

Kiegészítő (PTC) fűtés

"Első manuális légkondicionáló berendezés

Levegő / pollen szűrővel"

Audio- és kommunikációs rendszerek

"ICE Csomag 2

AM/FM rádió

Bluetooth

AM/FM antenna; USB és AUX csatlakozó

2 első hangszóró

rádió kezelőszervek a kormánykeréken"

Ülések

"Első ülés csomag 13

Dupla utas ülés lehajtható asztallal és felnyitható ülőlappal

Vezetőülés dönthető ülőlappal (4-irányban manuálisan állítható)

Vezető oldali kartámasz (Szimpla, belső)

Vezető oldali deréktámasz"

"Második sor 3 személyes (2+1 elrendezés) ülések

ISOFIX és felső rögzítési pont a gyermekülés rögzítésére"

Harmadik sor 3 személyes (2+1 elrendezés) ülések

Motorvezérlés

Hidegindító funkció (-20°C)

"Start/Stop rendszer

Fedélzeti számítógép

Megerősített akkumulátor

Üzemanyagtartály

Üzemanyag tartály - 80 literes

Üzemanyag betöltő nyílás automata zárással - félretankolás gátló funkcióval

Kerekek

"6.5X15"-os acélkerekek

215/65R15-ös gumabroncsok

Teljes dísz tárcsák

Pótkerék

Elektromos rendszer

Megerősített akkumulátor

Generátor (150 AMP)

Specifikációk

Méretek (mm)	L1 / L2	
	L1	L2
A Teljes hossz	4471	5184
B Teljes szélesség (középvonalon)	1974	2000
C Teljes magasság	2138	2150
D Tengelyköz.	2915	3300
E A jármű eleje és az első kerek közéje közötti távolság	1081	1011
F A jármű hátulja és a hátsó kerek közéje közötti távolság	1028	1028
G Oldaló ajtó szélessége	1030	1030
H Előoldali ajtó magassága	1520	1420
I Hátsó csomagtér ajtó szélessége	1400	1400
J Hátsó csomagtér ajtó magassága	1340	1340
K Hátsó csomagtér ajtó nyitási magassága	1700	1700
L Felső ajtó magassága	2138	2150
Fordulókör (m)		
hátsó kerekek 15" / 16" os kerekekkel	10,2 / 10,6	10,2 / 10,6
Elöljáró kerekek 15" / 16" os kerekekkel	11,5 / 12,2	11,5 / 12,2

L1 - mind irányítású, L2 - hosszú teneszték. Minden (mm-ben megadott) méret a gyártás toleranciáinak függvényében változhat, mindegyik specifikáció, mindenkor a legkisebb méretet jelöl. Az illusztráció csak tájékoztató jellegű. A megadott adatok a legkisebb méretű konfigurációra vonatkoznak. Minden méret a gyártás toleranciáinak függvényében változhat. Minden méret a gyártás toleranciáinak függvényében változhat.



A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ!

FORD TRANSIT LISTÁÁRA:

Nettó: 7.440.000.- Ft

EXTRA FELSZERELTSÉG:

- MANUÁLIS HÁTSÓ LÉGKONDITIONÁLÓ BERENDEZÉS ELSŐ MANUÁLIS LÉGKONDITIONÁLÓ BERENDEZÉSEL

NETTÓ: 150.000.- Ft

"ELSŐ ÜLÉSCSOMAG 17

DUPLA UTAS ÜLÉS LEHAJTHATÓ ASZTALLAL ÉS FELNYITHATÓ ÜLŐLAPPAL
VEZETŐÜLÉS DÖNTHETŐ ÜLŐLAPPAL (4-IRÁNYBAN MANUÁLISAN ÁLLÍTHATÓ)
FÜTHETŐ ELSŐ ÜLÉSEK

VEZETŐ OLDALI KARTÁMASZ (SZIMPLA, BELSO)

VEZETŐ OLDALI DEREKTÁMASZ

VEZETŐ OLDALI ÉS UTAS OLDALI OLDALI ÉGZSÁKOK

FÜGGÖNYLÉGZSÁKOK"

NETTÓ: 165.000.- Ft

EGYEDI KEDVEZMÉNY:

NETTÓ: - 1.951.000.- Ft

AZ AUTÓ KEDVEZMÉNYES VÉTELI ÁRA:

NETTÓ: 5.804.000.- Ft

ÁFA MÉRTÉKE: 1.567.080.- Ft

BRUTTÓ: 7.371.080.- Ft

BRUTTÓ: 185.000.- Ft

Regisztrációs adó:

Utólagos opció:

4+3 Pontos kerekesszék és utas rögzítő rendszer és oldalsó fellépő BRUTTÓ: 400.000.- Ft

E.M.V.A. Által követelt arculat elemek fel matricázása, dekorálása BRUTTÓ: 33.920.- Ft

AZ AUTÓ VÉTELI ÁRA A KÉRETRÁKKAL:

BRUTTÓ: 7.990.000.- Ft



LibeRatus

AMF Bruns PROTEKTOR*

4+3 pontos kerekesszék és utas rögzítő rendszer

Az alap szett alkotóelemei (PRO 2 L A):



- 1 db derék öv



- 2x1m padósn



- 2db feszítős kerekesszék rögzítő heveder



- 2db statikus kerekesszék rögzítő heveder



- 1db váll öv (padósnhoz csatlakozik)



- Opció: Univerzális fejtámla



*A PROTEKTOR csomag az egyetlen kerekesszék rögzítő rendszer, amely rendelkezik a Nemzeti Kozlekedési Hatóság által kiadott „AT” forgalmazási engedéllyel:



GARANCIASZOLGÁLTATÁSOK:

Minden új Ford Transit gépjárműre 2 év, km korlátozás nélküli, teljes körű garancia vonatkozik.

A fentiek felül minden új Ford Transit gépjárműre +3 év, vagy maximum 200 000 km Optimum garancia is vonatkozik. A +3 év garancia az 5. év végéig, de legfeljebb 200 000 futott km eléréséig érvényes a gépjármű első forgalomba helyezésétől számítva.

(Garanciális szolgáltatások feltétele a gyártó által előírt gyakorisággal történő folyamatos márkaszervizben történő karbantartás!)

SZERVIZ IGÉNY:

Szervizciklus (Kötelező atvizsgálás 24 hónap, vagy 50 000 km elteltevel.)

KERESKEDÉSÜNK NYITVATARTÁSA:

Gépjármű értékesítés: Hétfő- Péntek 8.00-17.00 Szombat: 8.00-12.00

Márkaszerviz: Hétfő- Péntek 8.00-17.00 Szombat: 8.00-12.00

Alkatrész értékesítés: Hétfő- Péntek 8.00-17.00 Szombat: 8.00-12.00

AZ AJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 2015. ÁPRILIS 30.

Amennyiben vásárlási döntésében további segítséggel szolgálhatok, szívesen állok rendelkezésére az Ön által megjelölt helyen és időpontban, vagy a Hovány Békéscsaba Kft. Telephelyén (5600. Békéscsaba Almáskerti Ipari Park 7.) vagy az alábbi telefonszámokon és címcen: 66/523-000, fax.: 66/523-033, Mobil.: 30/40-63-357

Érdeklődését megköszönve maradok tisztelettel:



Filyó Balázs
Értékesítési tanácsadó
Hovány Békéscsaba Kft.

Békéscsaba 2015. április 20.

Hovány Békéscsaba Kft.
Almáskerti Ipari Park 7.
5600 Békéscsaba
Telefonszám: 66/523-000
Fax: 66/523-033
Mobil: 30/40-63-357